



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 11 Reg. deliberazioni

**OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione fossa Imhoff alla ditta "Dinamica Control Service s.n.c.", per gli anni 2016-2020.
CIG X45188EA42**

Il giorno **diciasette** del mese di **febbraio 2016** a ore **09.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Gioseffi Carola**
2. **Nervo Oscar**
3. **Nervo Susi**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Gioseffi Carola**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: affidamento servizio di manutenzione fossa Imhoff alla ditta "Dinamica Control Service s.n.c.", per gli anni 2016-2020.
CIG X45188EA42**

Il Relatore premette:

l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente – Settore Tecnico ha rinnovato in data 10 gennaio 2014 l'autorizzazione allo scarico nel Rio Barco – torrente Chieppena dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione a sedimentazione meccanica di tipo Imhoff a servizio della pubblica fognatura dall'abitato di Pradellano nel Comune di Pieve Tesino;

con deliberazione n° 24 di data 28 febbraio 2012, esecutiva ai sensi di legge, si affidava l'incarico della manutenzione fossa Imhoff per gli anni 2012-2015 alla ditta Lavoro e Servizi Valsugana scarl, tale incarico è scaduto il 31 dicembre 2015;

atteso che da una verifica dei bandi del mercato elettronico non vi è un bando per il servizio di manutenzione fosse imhoff;

è opportuno, anche alla fine di ottimizzare i costi di gestione e degli interventi, procedere al conferimento di un incarico quadriennale per il servizio in oggetto procedendo ad un sondaggio fra le ditte in seguito elencate:

1. Dinamica Control Service di Pergine;
2. Italspurgo snc di Trento;
3. Ecoopera S.C. di Scurelle;
4. Chiocchetti Luigi srl di Moena;

invitate a presentare offerta con nota datata 05/02/2016. Entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti offerte:

ditta	Compenso svuotamento	Oneri smaltimento	Analisi annuale refluo	Analisi accettabilità depuratore
Chiocchetti Luigi	Non ha presentato offerta			
Ecoopera	€ 280,00	€ 28,00	€ 190,00	€ 150,00
Dinamica Control Service	€ 400,00	€ 20,00	€ 100,00	€ 80,00
Italspurgo	€ 475,00	€ 20,00	€ 120,00	€ 80,00

l'offerta più vantaggiosa risulta quella formulata dalla Ditta Dinamica Control Service di Pergine Valsugana;

la Giunta Comunale

sentita e fatta propria la premessa del relatore;

esaminate le offerte e rilevato che la più vantaggiosa per l'Amministrazione risulta essere quella della Ditta Thermoconf srl con sede a Ivano Fracena;

visto l'art. 21,4° comma della L.P. 19/07/1990, n° 23;

visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

delibera

1. di incaricare la ditta Dinamica Control Service s.n.c. di Zuccatti Paolo & C. all'esecuzione del servizio di manutenzione della fossa imhoff in località Pradellano per gli anni 2016 – 2020 verso un compenso di € 400,00 per svuotamento annuale, € /mc 20,00 per oneri di smaltimento, € 100,00 ad analisi annuale ed € 80,00 ad analisi accettabilità depuratore come da offerta prot. n. 850 di data 15/02/2016 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. le modalità di scelta del contraente trovano giustificazione nel disposto di cui all'art. 21, 4° comma della L.P. 23/90 e nelle motivazioni esposte in premessa;
3. di approvare l'allegato disciplinare per il servizio di manutenzione della fossa imhoff sita in località Pradellano;
4. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del disciplinare approvato al punto n. 3;
5. di impegnare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento e ammontante a complessivi Euro 1.100,00 nel piano dei conti finanziario integrato U 1.3.2.9.0 della missione 9 programma 4 (ex intervento 01.09.0403 capitolo 1740) del bilancio di previsione dell'esercizio 2016, in corso di formazione;
6. di dare atto che:
 - il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune è stato prorogato al 29/02/2016;
 - l'impegno di spesa effettuato con il presente atto è da considerarsi urgente, non frazionabile e nel capitolo 2250 del bilancio di previsione 2015 vi è lo stanziamento con un importo superiore;
7. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12 del DPGR 28 maggio 1999 n° 4/L così come modificato dal DPR 1 febbraio 2005 n°4/L, la spesa assunta con il presente provvedimento è all'interno dei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato;
8. di dichiarare all'unanimità dei voti palesemente espressi con votazione separata, l'immediata esecutività del presente provvedimento così da poter dar corso alla firma del disciplinare e la presa in carico da parte della ditta dell'incarico affidatogli nel minor tempo possibile;
9. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono dati i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. b), della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;I ricorsi b) e c) sono alternativi.

COMUNE DI PIEVE TESINO PROVINCIA di TRENTO
15 FEB. 2016
Prot. n. <u>860</u>
Cat. Cl.



Dinamica Control Service S.n.c. di Zuccatti Paolo & C.
Servizi Ecologici

P.IVA 00612470229
Sede Legale ed Operativa: Via Silicifera, 6 Loc. Canezza
38057 Pergine Valsugana TN
Tel. 0461 990112 | 0461 533028 - Fax: 0461 512659
info@dinamicacs.it - PEC: dcs@ticertifica.it - www.dinamicacs.it

Spettabile
COMUNE DI PIEVE TESINO
Piazza G.B. Schievano,1
38050 – Pieve Tesino (TN)

**OGGETTO: servizio di manutenzione fossa imhoff al servizio delle rete fognaria comune
località Pradellano – fino al 31.12.2020.**

In base alla Vostra richiesta di prot. n. 705/2016 ed accettazione delle condizioni
previste nel disciplinare allegato alla stessa, inviamo la nostra offerta:

- a) svuotamento della vasca una volta all'anno
e trasporto liquami a depuratore Provinciale euro 400,00.= Più Iva, per ogni prelievo da kg.14000;
- b) oneri di smaltimento euro 20,00.= al metro cubo più Iva;
- c) analisi annuale del refluo euro 100,00.= più Iva, cadauna;
- d) analisi accettabilità al depuratore euro 80,00.= più Iva, cadauna;

Pergine Valsugana, 12 febbraio 2016

Dinamica Control Service snc



Comune di
PIEVE TESINO
(Provincia di Trento)



PEFC/18-21-02/120

**Disciplinare per la manutenzione ed il controllo
dell' impianto Imhoff del Comune di Pieve Tesino località Pradellano
fino al 31 dicembre 2020**

In esecuzione alla deliberazione n. ___ del ____, esecutiva a sensi di legge, tra l'Amministrazione comunale di Pieve Tesino e la _____, con sede in _____, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'appalto ha per oggetto la manutenzione dell' impianto Imhoff presente in località Pradellano nonché la raccolta, trasporto ed asporto dei fanghi, sabbia e rifiuti, secondo le norme del presente disciplinare e secondo l'entità e le caratteristiche prescritte dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 29.08.1986, n. 6782 e dalla nota della P.A.T. di Trento n. 12851/2009-U217 del 11.11.2009.

La valenza del contratto è limitata al periodo dal ___ febbraio 2016 al 31 dicembre 2020.

Art. 2

I lavori di manutenzione vengono svolti sull' impianto di smaltimento e depurazione meccanica tipo Imhoff al servizio dell'abitato di Pradellano.

I lavori di manutenzione riguardano lo svuotamento della vasca, lo smaltimento dei fanghi e la periodica effettuazione di analisi chimiche del refluo per la determinazione del T.C.-PH, solidi sedimentabili, solidi sospesi, materiali grossolani, C.O.D. - B.O.D. 5, fosfori; stesura, se necessario, di una relazione con indicati i dati eccedenti i limiti di legge e gli eventuali interventi straordinari necessari per il corretto funzionamento dell'impianto.

Tutti i lavori debbono essere eseguiti con mezzi adeguati onde assicurare la realizzazione a regola d'arte degli stessi.

Art. 3

L'importo dei lavori di manutenzione viene così determinato:

- | | |
|---|--|
| a) - svuotamento della vasca una volta all'anno
e trasporto liquami a dep. Prov.le | euro ____,00.= più Iva, per ogni prelievo; |
| b) - oneri di smaltimento | euro ____,00.= al metro cubo più Iva; |
| c) - analisi annuale del refluo | euro ____,00.= più Iva, cadauna; |
| d) - analisi accettabilità al depuratore | euro ____,00.= più Iva, cadauna; |

I quantitativi prelevati dovranno essere dimostrati con l'emissione di apposito formulario di identificazione che dovrà essere consegnato al Comune entro il mese successivo alla prestazione.

Art. 4

I lavori di manutenzione straordinaria o resi necessari da cause eccezionali e di forza maggiore dovranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco o Assessore delegato.

Art. 5

L'affidatario dei lavori dovrà provvedere alla programmazione annuale dell'intervento di pulizia dell'impianto e dovrà fornire puntualmente la documentazione inerente il formulario di identificazione del rifiuto ed il certificato di analisi del refluo in uscita.

Art. 6

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136. A tal fine la Ditta si obbliga a comunicare al Comune di Pieve Tesino, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 succitato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La Ditta si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità dei contratti medesimi.

Art. 7

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 8

Il Comune controllerà periodicamente la regolare effettuazione dei lavori di manutenzione e lo stato degli impianti.

Pieve Tesino, li _____

Il Sindaco

La ditta

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal giorno **18.02.2016**, n. **568** reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 18.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.
Inviata ai Capigruppo consiliari in data 18.02.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo