



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. **143** Reg. deliberazioni

OGGETTO: Controllo della qualità dell'acqua erogata dall'acquedotto intercomunale di Pieve e Cinte Tesino. Affidamento incarico per l'esecuzione dei controlli straordinari alla ditta Dolomiti Energia s.p.a. con sede in Trento.

Il giorno **12** del mese di **ottobre 2016** ad ore **16.35** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Gioseffi Carola**
2. **Nervo Lorenzo**
3. **Nervo Oscar**
4. **Nervo Susi**

Sono assenti i signori://

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la **dott.ssa Carola Gioseffi**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**Oggetto: controllo della qualità dell'acqua erogata dall'acquedotto intercomunale di Pieve e Cinte Tesino. Affidamento incarico per l'esecuzione dei controlli straordinari alla ditta Dolomiti Energia s.p.a. con sede in Trento.
Codice CIG ZA91B90472**

la Giunta comunale

Premesso che:

l'art. 7 del D.Lgs. 31/2001 recante norme di attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano stabilisce la necessità, da parte del gestore di acquedotti, di effettuare, con frequenza eventualmente concordata con l'azienda sanitaria, verifiche della qualità dell'acqua erogata;

lo stesso D. Lgs. rileva la possibilità dell'effettuazione dei controlli necessari da parte dei gestori attraverso l'ausilio di laboratori esterni qualificati;

con deliberazione n° 55 d.d. 21 aprile 2015 si incaricava la ditta Dolomiti Energia s.p.a. con sede in Trento all'esecuzione di controlli fino al 31 dicembre 2016;

considerato che nelle analisi di settembre 2016 erano presenti dei coliformi;

visto che il numero rilevato era inferiore a cinque e pertanto il parametro "Batteri coliformi a 37°C" rientra tra i Parametri indicatori del D.Lgs. 31/2001 e s.m. – Allegato I Parte C. In data 30/11/2009 l'U.O. di Igiene e Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha infatti emanato una "Nota Esplicativa" alla D.G.P. di Trento N. 2906/2004, riguardante la corretta interpretazione delle "non conformità" che si possono rilevare nella gestione delle acque potabili; la nota, inoltrata a tutti i gestori di acquedotti della Provincia di Trento, è operativa dal 01/01/2010, e stabilisce che in presenza di Coliformi da 1 fino a 5 u.f.c., l'APSS classifica il campione al "livello 1" e lo assimila alla condizione di "CONFORME";

è stata fatta la pulizia e cloratura delle vasche da parte della ditta Thermoconf, ed è stata chiesta un'offerta per nuove analisi al laboratorio della Dolomiti Energia;

esaminata l'offerta assunta al prot. n. 5808 del 11 ottobre 2016 pervenuta dalla Dolomiti Energia s.p.a. con sede in Trento;

considerato che l'entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto mediante trattativa privata diretta con la ditta ritenuta idonea ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990 n° 23;

viste le attestazioni ed i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di affidare l'incarico di esecuzione dei controlli per la verifica dell'acqua destinata a consumo umano della rete idrica intercomunale di Pieve e Cinte Tesino alla ditta Dolomiti Energia S.p.A. con sede a Trento via Fersina n°23 verso un corrispettivo di € 543.90 più IVA, alle condizioni e modalità stabilite nel preventivo di offerta di data 11 ottobre 2016 prot. n. 5808 che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di imputare la spesa conseguente pari ad € 543.90 più I.V.A. al capitolo 3520 del piano dei conti 2.2.1.9.10 del bilancio dell'esercizio in corso, capitolo che possiede la necessaria disponibilità;
3. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.7.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

OFFERTA - PREVENTIVO

n° 16P000386

Stampato in data:21/09/2016

Spett.le

Offerta N°: **16P000386**
Data: **21/09/2016**
Validità offerta: **30/09/2016**
Durata del contratto fino al: **31/12/2016**
N° Fax cliente: **0461 593122**
Riferimento:
Alla C.A. : **GEOM. MARICA MENATO**

COMUNE DI PIEVE TESINO
Piazza Giovanni Schievano Buffa, 3
38050 PIEVE TESINO (TN)

OGGETTO: PRELIEVO E ANALISI CAMPIONI ACQUA POTABILE

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI		PREZZO €	Sc. %	PREZZO SCONTATO €	N°	TOTALE €
16P000386-01	Acque destinate al consumo umano <i>UTENZA SCUOLA ELEMENTARE</i> Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE RR (routine reti)	107,00	0	107,00	1	107,00
16P000386-02	Acque destinate al consumo umano <i>UTENZA MUNICIPIO</i> Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE RR (routine reti)	107,00	0	107,00	1	107,00
16P000386-03	Acque destinate al consumo umano <i>RUBINETTO UTENZA MALGA SORGAZZA</i> Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE RR (routine reti)	107,00	0	107,00	1	107,00
16P000386-04	Acque destinate al consumo umano <i>VASCA MALGA SORGAZZA</i> Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE RS (routine sorgenti/serbatoi/pozzi)	152,00	0	152,00	1	152,00
16P000386-05	Acque destinate al consumo umano <i>SORGENTE TRE FONTANE</i> Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE RS (routine sorgenti/serbatoi/pozzi)	152,00	0	152,00	1	152,00
16P000386-06	Acque destinate al consumo umano <i>SORGENTE QUARAZZA</i> Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE RS (routine sorgenti/serbatoi/pozzi)	152,00	0	152,00	1	152,00
TOTALE						777,00
SCONTO A VALORE						0,00

TOTALE (€ IVA Esclusa):		777,00
SCONTATO (€ IVA Esclusa): 30 %		543,90
La descrizione delle analisi proposte/richieste, i metodi di prova utilizzati ed eventuali quantitativi di campione e contenitori necessari sono indicati nell'allegato tecnico alla presente offerta. Richieste diverse da quanto riportato in allegato necessitano di una nuova valutazione economica. VEDI ALLEGATO TECNICO.		

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI ns. riferimento 16P000386-01

Acque destinate al consumo umano

UTENZA SCUOLA ELEMENTARE

Riferimento normativo Valori di parametro del D.Lgs. 2/2/2001 n° 31 e s.m. da rispettare al punto di consegna delle reti

Pacchetto

Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE

€ 50,00

Accreditamento	Parametro	Metodo
N	Temperatura acqua (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043
N	Temperatura aria (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043
N	Disinfettante residuo in loco (mg/L)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033

Pacchetto

RR (routine reti)

€ 57,00

Accreditamento	Parametro	Metodo
S	pH (unità di pH)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
S	Conduttività elettrica (µS/cm a 20 °C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022
S	Batteri Coliformi a 37 °C (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A
S	Escherichia coli (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A
S	Enterococchi (numero/100 ml)	UNI EN ISO 7899-2:2003

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI ns. riferimento 16P000386-02

Acque destinate al consumo umano

UTENZA MUNICIPIO

Riferimento normativo Valori di parametro del D.Lgs. 2/2/2001 n° 31 e s.m. da rispettare al punto di consegna delle reti

Pacchetto

Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE

€ 50,00

Accreditamento	Parametro	Metodo
N	Temperatura acqua (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043
N	Temperatura aria (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043
N	Disinfettante residuo in loco (mg/L)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033

Pacchetto

RR (routine reti)

€ 57,00

Accreditamento	Parametro	Metodo
S	pH (unità di pH)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
S	Conduttività elettrica (µS/cm a 20 °C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022
S	Batteri Coliformi a 37 °C (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A
S	Escherichia coli (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A
S	Enterococchi (numero/100 ml)	UNI EN ISO 7899-2:2003

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI ns. riferimento 16P000386-03

Acque destinate al consumo umano

RUBINETTO UTENZA MALGA SORGAZZA

Riferimento normativo Valori di parametro del D.Lgs. 2/2/2001 n° 31 e s.m. da rispettare al punto di consegna delle reti

Pacchetto

Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE

€ 50,00

Accreditamento	Parametro	Metodo
N	Temperatura acqua (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043

Pagina 3 di 7

N	Temperatura aria (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043
N	Disinfettante residuo in loco (mg/L)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033

Pacchetto RR (routine reti) **€ 57,00**

Accreditamento	Parametro	Metodo
S	pH (unità di pH)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
S	Conduttività elettrica (µS/cm a 20 °C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022
S	Batteri Coliformi a 37 °C (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A
S	Escherichia coli (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A
S	Enterococchi (numero/100 ml)	UNI EN ISO 7899-2:2003

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI ns. riferimento 16P000386-04

Acque destinate al consumo umano

VASCA MALGA SORGAZZA

Riferimento normativo Valori di parametro del D.Lgs. 2/2/2001 n° 31 e s.m. da rispettare al punto di consegna delle reti

Pacchetto Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE **€ 35,00**

Accreditamento	Parametro	Metodo
N	Temperatura acqua (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043
N	Temperatura aria (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043

Pacchetto RS (routine sorgenti/serbatoi/pozzi) **€ 117,00**

Accreditamento	Parametro	Metodo
S	pH (unità di pH)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
S	Conduttività elettrica (µS/cm a 20 °C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022
S	Nitrato (mg/L NO3)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
S	Magnesio (mg/L Mg)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
S	Calcio (mg/L Ca)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
S	Durezza (da calcolo) (°F)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
S	Batteri Coliformi a 37 °C (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A
S	Escherichia coli (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A
S	Enterococchi (numero/100 ml)	UNI EN ISO 7899-2:2003

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI ns. riferimento 16P000386-05

Acque destinate al consumo umano

SORGENTE TRE FONTANE

Riferimento normativo Valori di parametro del D.Lgs. 2/2/2001 n° 31 e s.m. da rispettare al punto di consegna delle reti

Pacchetto Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE **€ 35,00**

Accreditamento	Parametro	Metodo
N	Temperatura acqua (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043
N	Temperatura aria (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043

Pacchetto RS (routine sorgenti/serbatoi/pozzi) **€ 117,00**

Accreditamento	Parametro	Metodo
S	pH (unità di pH)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
S	Conduttività elettrica (µS/cm a 20 °C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022
S	Nitrato (mg/L NO3)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037

S	Magnesio (mg/L Mg)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
S	Calcio (mg/L Ca)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
S	Durezza (da calcolo) (°F)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
S	Batteri Coliformi a 37 °C (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A
S	Escherichia coli (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A
S	Enterococchi (numero/100 ml)	UNI EN ISO 7899-2:2003

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI ns. riferimento 16P000386-06

Acque destinate al consumo umano

SORGENTE QUARAZZA

Riferimento normativo Valori di parametro del D.Lgs. 2/2/2001 n° 31 e s.m. da rispettare al punto di consegna delle reti

Pacchetto

Prelievo campioni effettuato da Tecnico del Laboratorio DE

€ 35,00

Accreditamento	Parametro	Metodo
N	Temperatura acqua (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043
N	Temperatura aria (°C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043

Pacchetto

RS (routine sorgenti/serbatoi/pozzi)

€ 117,00

Accreditamento	Parametro	Metodo
S	pH (unità di pH)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
S	Conduttività elettrica (µS/cm a 20 °C)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022
S	Nitrato (mg/L NO3)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
S	Magnesio (mg/L Mg)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
S	Calcio (mg/L Ca)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
S	Durezza (da calcolo) (°F)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
S	Batteri Coliformi a 37 °C (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 59 Met ISS A 006A
S	Escherichia coli (MPN/100 mL)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 22 Met ISS A 001A
S	Enterococchi (numero/100 ml)	UNI EN ISO 7899-2:2003

Responsabile del Laboratorio
Dott. Cornelio Gottardi

Responsabile Attività Ambientale
Dott. Marco Visintainer

CONDIZIONI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ANALITICI DA PARTE DEL LABORATORIO
CHIMICO - BATTERIOLOGICO DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.

PG-DEH-19-A01 Rev.0

Accreditamento

Il Laboratorio di Dolomiti Energia Holding S.p.A. è accreditato da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 per le proprie prestazioni di prova di cui all'elenco ufficiale pubblicato sul sito www.accredia.it e identificate al Numero di registrazione 0294. Il rapporto tra ACCREDIA e Dolomiti Energia Holding è regolato dalla Convenzione in essere e disponibile in visione presso il reparto Accettazione.

L'accreditamento del laboratorio Dolomiti Energia Holding, ovvero l'emissione del rapporto di prova non significano in nessun caso l'approvazione da parte dell'organismo di accreditamento ACCREDIA del prodotto/elemento sottoposto ad analisi. Le prove accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento. L'attività verrà svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'accreditamento..

Modalità di effettuazione dei controlli

Dolomiti Energia Holding S.p.A. tramite il proprio laboratorio effettua per conto del Cliente le prove analitiche dallo stesso richieste per i parametri riportati nel vigente tariffario e compatibilmente con la disponibilità del laboratorio.

Per i parametri accreditati richiesti dal Cliente, Dolomiti Energia Holding esegue le prove secondo le prescrizioni dell'Ente accreditante e secondo le metodiche analitiche riportate nell'elenco dei parametri accreditati al Laboratorio Dolomiti Energia Holding sul sito www.accredia.it al n. 0294.

Eventuali prove effettuate in subappalto presso altri laboratori accreditati verranno identificate con la sigla (PS*) apposta dopo il metodo di prova. Altre esigenze espresse dal Cliente, così come modifiche agli eventuali programmi di campionamento verranno concordati con lo stesso, tenendo conto della disponibilità del Laboratorio. I campionamenti svolti direttamente da Dolomiti Energia Holding vengono effettuati entro 15 gg dal ricevimento dell'ordine, salvo diversi accordi concordati con il cliente. Prelievi per emergenze o concordati con l'ente pubblico saranno effettuati alla data prevista dagli accordi. Il laboratorio fornisce a titolo gratuito i contenitori necessari ai campionamenti se tale attività viene svolta dal cliente. Le modalità di prelievo sono scaricabili dal sito www.gruppodolomitienergia.it.

Dolomiti Energia Holding si riserva la possibilità di sospendere la procedura di accettazione del campione, in presenza di anomalie inerenti il prelievo diretto da parte del Cliente e di dare eventualmente seguito alla prova previo consenso dello stesso.

Gli orari di apertura del Laboratorio per la consegna dei campioni sono i seguenti: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.00 alle 16.30, il Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Nel caso di campioni in cui sono previste prove microbiologiche i campioni verranno accettati solo fino al giovedì alle ore 12.00. Per un numero cospicuo di campioni si prega di preavvertire telefonicamente il giorno precedente alla consegna.

Dolomiti Energia Holding può dar corso a prove e sperimentazioni anche non identificabili nel tariffario in vigore, concordando con il Cliente di volta in volta il prezzo da applicare.

Dopo l'esecuzione delle prove i residui dei campioni analizzati a matrice liquida non saranno conservati dal Laboratorio. Nel caso di campioni analizzati a matrice solida il residuo ed eventuali controcampioni verranno conservati per almeno tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento.

Quanto espresso nel precedente paragrafo salvo diversi accordi con il cliente o obblighi di legge.

Risultati dei controlli

Dolomiti Energia Holding riporterà i risultati ottenuti nelle prove analitiche in apposito rapporto di prova relativo al campione esaminato. In detta comunicazione sarà tra l'altro indicata la denominazione e la descrizione del campione, l'indicazione di chi ha effettuato il prelievo e/o il trasporto e la data di compilazione della comunicazione.

I rapporti di prova verranno inviati in formato elettronico con la presenza della firma digitale e copia conforme all'originale in formato pdf; su richiesta del cliente il rapporto di prova potrà essere inviato anche come copia cartacea o tramite trasmissione Fax.

A fianco di ogni prova effettuata saranno riportati i metodi analitici applicati.

Se il prelievo è relativo alla rete di distribuzione di acqua potabile il rapporto di prova riporterà indicazioni sulla conformità alle Leggi vigenti. La conformità deriva da un confronto con i limiti di legge riportati e non tiene conto dei valori di incertezza della prova.

Il rapporto di prova è di esclusiva proprietà del Cliente.

Il rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente. L'utilizzo dei dati analitici in esso contenuti è libero, purché il marchio o i riferimenti all'accreditamento non vengano utilizzati per sottintendere la certificazione del prodotto.

In relazione a particolari esigenze espresse dal Cliente, Dolomiti Energia Holding si dichiara disponibile a fare assistere lo stesso alle prove.

I risultati dei controlli saranno trasmessi al Cliente entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del campione e, nei casi di richiesta urgente, nel più breve tempo possibile compatibile con i tempi di esecuzione delle analisi richieste e comunque non oltre i sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento del campione per i parametri batteriologici.

Servizi aggiuntivi

Se richiesto dal cliente, il laboratorio Dolomiti Energia Holding trasmetterà automaticamente tramite supporto informatico all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari i dati analitici relativi alle analisi effettuate su acquedotti comunali, così come prescritto dalla Delibera Provinciale n° 2906. Tale servizio viene svolto senza costi aggiuntivi per il cliente, previa autorizzazione scritta al Laboratorio.

Responsabilità

L'elenco ufficiale delle prove accreditate dal laboratorio Dolomiti Energia Holding, è pubblicato sul sito www.accredia.it ed è identificato al Numero di registrazione 0294.

Nella provincia di Trento, per quanto riguarda i gestori di acquedotti e nel caso di prove riguardanti le acque destinate al consumo umano i risultati delle prove effettuate, trasmessi da Dolomiti Energia Holding al Cliente possono essere assimilati ai controlli interni di cui al punto 3.1 della Delibera della G. P. di Trento 2906 del 2004.

Resta comunque inteso che la certificazione dei controlli sanitari spetta esclusivamente agli organi previsti dalla Legislazione vigente.

Dolomiti Energia Holding, su richiesta del Cliente, si rende disponibile a discutere con lo stesso i risultati delle prove ritenute non soddisfacenti.

Il Cliente si impegna a non riprodurre, se non integralmente, il rapporto di prova emesso da Dolomiti Energia Holding.

Allo scopo di salvaguardare la riservatezza dei dati inerenti le prove richieste, il Cliente si impegna, contestualmente alla firma della Richiesta di analisi non regolate da Convenzione, a comunicare a Dolomiti Energia Holding i necessari riferimenti indicativi dell'ufficio e/o nominativo e/o indirizzo di posta elettronica della propria organizzazione, autorizzato al ricevimento dei rapporti di prova e/o dei documenti recanti risultati di prova.

Le Parti danno atto che, ad eccezione delle ipotesi espressamente disciplinate dalla Legge o dall'accordo, le prestazioni della Società previste o connesse all'esecuzione del presente contratto non danno luogo, ad ogni effetto, ad attività di consulenza nei confronti del Cliente.

Trattamento dei dati

I dati assunti da Dolomiti Energia Holding S.p.A., titolare del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alle analisi di laboratorio e saranno conservati a cura della stessa in archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003. Tutte le registrazioni inerenti le prove effettuate e la documentazione correlata (Rapporti di prova ecc.) vengono conservati per almeno 10 anni.

Determinazione del corrispettivo

Nel caso di Convenzioni/Contratti il corrispettivo è determinato in fase di offerta. Nella richiesta di analisi non regolate da Convenzione/Contratti, i corrispettivi per il servizio prestato saranno determinati prendendo a base gli importi di cui al tariffario in vigore reso disponibile in visione al Cliente.

Per le eventuali richieste di campionamenti non compresi nel tariffario in vigore, ovvero di altre eventuali richieste di prestazioni specifiche di laboratorio da parte del Cliente, i corrispettivi delle prestazioni verranno di volta in volta concordati con la Dolomiti Energia Holding S.p.A. al momento della richiesta.

Pagamento del corrispettivo

Il pagamento delle prestazioni rese da Dolomiti Energia Holding avverrà mediante versamento sul c/c che sarà comunicato in sede di fatturazione, alle condizioni e modalità specificate in fattura.

Controversie

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti il foro competente è il Foro di Rovereto.

Si intendono approvate esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui ai precedenti artt. - Responsabilità - e - Controversie

Il Cliente

Trento, ____ (data) ____

Dolomiti Energia S.p.A.

Ing. Carlo Alessandro Lealis Luc



Trento, 21/09/2016

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal **14.10.2016**, n. **898** reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 14.10.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.
Inviata al Capigruppo consiliare in data 14.10.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo