



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO



MALGA COLDOSÉ'	
SUPERFICI PASCOLO	<ul style="list-style-type: none"> - SUPERFICIE PASCOLO LORDA 170,07 Ha - SUPERFICIE PASCOLO NETTA 112,52 Ha
PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE	<ul style="list-style-type: none"> - P. ED 2700 - 2702 - 2703 in C.C. di Canal San Bovo - P.p.f.f. 11088 - 11089 - 11090 - 11091 in C.C. di Canal San Bovo
SITUAZIONE FABBRICATI	<ul style="list-style-type: none"> - MALGA presente ma non compresa nell'appalto. - STALLA assente.
CONDIZIONI PASCOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Pascolo principalmente ovicaprino - Pascolo caratterizzata da cotiche dal basso valore pabulare con forte presenza di pascolo alberato e ampie frazioni con coefficiente di eleggibilità medio inferiore a uno. Presenza di frazioni degradate per infestanti quali Deschampsia cespitosa mugo e rododendro. Livello di accidentalità generalmente alto che cresce progressivamente con l'aumentare della quota. - Quota massima 2270 m s.l.m. - Quota minima 2187 m s.l.m. - Carico ottimale 45 UBA. Ammesso scostamento massimo +/- del 20%. - Pascolo destinato preferibilmente all'allevamento di ovicaprini, equini ammessi nella percentuale massima del 20%
VIABILITÀ DI SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso pedonale attraverso sentiero.

- Superficie lorda derivante da analisi GIS - Dati forniti da APPAG sulla base dello schedario pascoli 2025 – Dati opportunamente corretti in base a specifica analisi catastale.
- Superficie netta derivante da analisi GIS - Dati forniti da APPAG sulla base dello schedario pascoli 2025. Dati netti derivanti dalle superfici lorde opportunamente corrette in funzione del coefficiente di eleggibilità individuato in base alla tipologia ed alla qualità delle singole UPAS (Unità di Pascolo)
- Carico ottimale (U.B.A. ottimali) da schede pascoli inserite nel Piano di Gestione Forestale (validità 2016 – 2025) – Calcolo opportunamente corretto sulla base della reale consistenza del pascolo.

SI ALLEGA:

- ALLEGATO 15 Pascoli malga Coldosé - Corografia con coefficienti di eleggibilità - scala 1:15000.
- ALLEGATO 16 Pascoli malga Coldosé - Ortofoto - scala 1:20000.

Il tecnico incaricato

dott. Andrea Boso

